



WKŁAD KOMINKOWY HEATRO 69H

CENA: **10 200,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HEATRO



OPIS PRZEDMIOTU



heatro 

OPIS PRODUKTU

STALOWY WKŁAD KOMINKOWY WYPOSAŻONY W CERAMIKĘ AKUMULACYJNĄ I NIEZAWODNY SYSTEM PODNOSZENIA DRZWICZEK DO GÓRY. KOMPAKTOWE WYMIARY I PANORAMICZNA WIZJA OGIA, SPRAWIAJĄ ŻE WKŁAD JEST BARDZO UNIWERSALNY I SPRAWDZI SIĘ NIEMAL W KAŻDYM WNĘTRZU. UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ DO OTWIERANIA DRZWICZEK PODKREŚLA JEGO WYJĄTKOWOŚĆ I DODAJE ELEGANCJI.

DANE TECHNICZNE

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A+

MOC NOMINALNA 11KW

ZAKRES MOCY 5-14KW

SPRAWNOŚĆ 83%

ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA 125MM

ŚREDNICA KRÓĆCA WYLOTU SPALIN 180MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN 60CM

WAGA 176KG

GWARANCJA 5LAT



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRODUKTU

WYLOT SPALIN FI 180MM - KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄ KOMINÓW

KORPUS ZE STALI GATUNKOWEJ - WYSOKA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

RADIATORY WOKÓŁ KORPUSU - WIĘKSZA POWIERZCHNIA GRZEWCZA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ I NISKA EMISJA SPALIN

WYDAJNE OCZYSZCZANIE SZYBY

SYSTEM PODNOSZENIA CLING - ŁATWRZE UŻYTKOWANIE I CICHE PODNOSZENIE DRZWICZEK DO GÓRY

TRZYWARSTWOWE NAPOWIETRZENIE PALENISKA

EKOLOGICZNE SPALANIE DREWNA

CERAMIKA ŻAROODPORNĄ - LEPSZA TERMIKA SPALANIA I AKUMULACJA CIEPŁA

SOLIDNE DRZWI Z SZYBĄ ŻAROODPORNĄ

WENTYLOWANY UCHWYT KLAMKI

BEZSTOPNIOWY REGULATOR - PŁYNNIE STEROWANIE DYNAMIKĄ SPALANIA

REGULOWANE NÓŻKI - ŁATWY MONTAŻ I POZIOMOWANIE WKŁADU

ŁATWY DOSTĘP DO PODŁĄCZENIA





SZCZELNA KOMORA PALENISKOWA

MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W DOMACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ (REKUPERACJA)

heatro



HEATRO 69H	
DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
Moc nominalna Nominal power	11 kW
Zakres mocy Power range	5-14 kW
Średnica dołotu powietrza Air intake diameter	125 mm
Średnica króćca wylotu spalin Flue exit pipe	180 mm
Sprawność Efficiency	83 %
Emisja CO (przy 13% O2) CO emission	0,08 %
Pył Dust	20 mg/m3
Temperatura spalin Flue gas temperature	255 st.C
Wymagany ciąg kominowy Needed lead pressure	12 Pa
Maksymalna długość polan Max.length of logs	60 cm
Masa Weight	178 kg
Gwarancja Guarantee	5 lat



podane wymiary są orientacyjne / all dimensions are approximate




ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

heatro

HEATRO 69, HEATRO 69L, HEATRO 69P,
HEATRO 69H ,HEATRO 69LH, HEATRO 69PH



11
kW

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

2015/1186

